

## Axiall PVC 7456

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Georgia Gulf 7456 یک ترکیب اکستروژن PVC سخت با کاربرد خاص است که برای کاربردهایی طراحی شده است که به خواص زیر نیاز دارند: چقرمگی، مقاومت در برابر آب و هوا، قابلیت جوشکاری، مقاومت شیمیایی، سهولت پردازش، رتبه بندی UL

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243331	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب قابلیت پردازش خوب سختی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا قابل جوشکاری	-	-
کاربردها	کاربردهای فضای باز	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.41	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-434-33-00	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2810	psi 407556.78	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2450	psi 355343.1	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 75.8	psi 10993.88	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 1400	ft·lb/in 26.22	ASTM D256
	J/m 270	ft·lb/in 5.06	-
	-	-	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 172	ft·lb/in <sup>2</sup> 81.84	ASTM D1822
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm 178	-	ASTM D4226

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 68.0	F° 154.4	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

## الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

## اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 182	F° 359.6	-

### شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.