

# ALKAMIX™ MB-SAMBA

Unspecified	دسته بندی	Marplex Australia .Pty. Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-SAMBA یک مستر بیچ لغزشی است که با Erucamide با غلظت 2% فرموله شده است. ALKAMIX™ MB-SAMBA می‌تواند در حین اکستروژن به پلی‌اتیلن اضافه شود تا ضریب اصطکاک فیلم‌ها را کاهش دهد. سطح مورد نیاز بسته به ضریب اصطکاک مورد نظر، ضخامت فیلم، نوع پلیمر (LLDPE، LDPE و غیره) و عوامل دیگر مانند وجود سایر افزودنی‌ها (شامل آنتی‌بلاک‌ها، رنگدانه‌ها و غیره) متفاوت خواهد بود. برای محصولات قالب‌گیری تزریقی، نرخ‌های افزودنی معمولی MB-SAMBA تا 2.0% توصیه می‌شود به دلیل ضخامت محصول قالب‌گیری شده. نرخ‌های افزودنی بالاتر ممکن است منجر به مشکلاتی در چاپ یا چسبندگی برجسب، یا احتمالاً تاب برداشتن شود. حداکثر سطح افزودنی ALKAMIX™ MB-SAMBA بر اساس بهترین شیوه‌های تولید و برای اطمینان از انطباق با الزامات اداره غذا و داروی ایالات متحده CFR21 حداقل مورد نیاز برای دستیابی به اثر مورد نظر است. زمانی که به یک فرمولاسیون پلی‌اتیلن بدون هیچ افزودنی لغزشی اضافه شود، حداکثر سطح توصیه شده 10% است. مناسب بودن محصولات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء و رعایت محدودیت‌های داده شده باید توسط تبدیل‌کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک محدودیت مهاجرت کلی ممکن است به محصول نهایی اعمال شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	لغزش اروسامید (2%)	-	-
ویژگی‌ها	لغزش	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مستر بیچ	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.922	-	ASTM D792
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C° 200	F° 392.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.