VisiJet® M3 Crystal

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أداء بلاستيكي مصمم هندسيًا من أجل المتانة والاستقرار، وهو مثالي للاختبارات الوظيفية وتطبيقات الأدوات السريعة. توفر هذه المادة أيضًا مظهرًا وملمسًا بلاستيكيًا حقيقيًا لمجموعة واسعة من النماذج الأولية وتطبيقات الاستخدام النهائي. VisiJet Crystal حاصل على شهادة الفئة السادسة من دستور الأدوية الأمريكي (USP) للتطبيقات الطبية المعتمدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات جيد متانة توافق حيوي	- - -	- - -
الاستخدامات	تشكيل قالب لوازم طبية/تمريضية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
المظهر	شفاف لون طبيعي	- -	- -
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوليمر ضوئي نافث	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ASTM D4164

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1460 MPa	211755.48 psi	ASTM D638
قوة الشد	42.4 MPa	6149.61 psi	ASTM D638
استطالة الشد	6.8 %	-	ASTM D638
قوة الانحناء	49.0 MPa	7106.86 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	56.0 C°	132.8 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.