

Ad-Tech Epoxy ESR-212

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	حديد	المادة المألثة

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ESR-212 هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي) مملوء بالحديد. يمكن معالجته عن طريق الطلاء وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ESR-212 تطبيقات الطلاء ومواد الإصلاح والأدوات. الخاصية الأساسية: التصاق جيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	حديد	الحشو / التعزيز
-	-	التصاق جيد قابل للتشغيل الآلي انسيابي	الميزات
-	-	الاستخدامات تطبيقات الطلاء قوالب/اسطوانات/أدوات مادة إصلاح	الاستخدامات
-	-	أسود	المظهر
-	-	معجون	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm ³ 2.41	الكثافة الظاهرية
ASTM D2240	-	90	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5003.81	MPa 34.5	قوة الشد
ASTM D790	psi 7643.5	MPa 52.7	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 16534.33	MPa 114	قوة الضغط

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 10	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	min 12-18	عمر الوعاء (Pot Life)
-	-	min 60-120	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.