

## Ad-Tech Polyester NO. 26

TS, Unspecified	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

Ad-Tech Polyester NO. 26 هو منتج بوليستر بالحرارة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Polyester NO. 26 المواد اللاصقة/الأشرطة ومواد وأدوات الإصلاح. تشمل الخصائص: التصاق جيد ومقاومة للصدمات

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قابل للتشغيل الآلي	
-	-	انسيابي	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	ربط	
-	-	قوالب/اسطوانات/أدوات	
-	-	حشو لغرض الإصلاح	
-	-	مادة إصلاح	
-	-	رمادي	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm <sup>3</sup> 1.30	الكثافة الظاهرية
ASTM D2240	-	55	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 2.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 2.0	الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	min 4.0-6.0	عمر الوعاء (Pot) (Life)
-	-	wk 52	مدة الصلاحية
-	-	min 10-15	وقت إزالة القالب

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**والتصدير المحدودة** **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

**العنوان / Address**: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact**: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email**: sales@su-jiao.com

**الموقع / Website**: www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile**: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.