

Alloy Exchange Reprocessed ABS001

ABS	الفئة	,Alloy Exchange .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Alloy Exchange Reprocessed ABS001 عبارة عن مادة من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ Alloy Exchange Reprocessed ABS001: صديقة للبيئة/خضراء. التطبيق النموذجي لـ Alloy Exchange Reprocessed ABS001: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نعم	المحتوى المعاد تدويره
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets, Reprocessed	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792A	-	g/cm ³ 1.05	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 5.2	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 6860.3	MPa 47.3	قوة الشد
ASTM D638	-	% 19	استطالة الشد
ASTM D790	psi 374198.04	MPa 2580	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 3.75	J/m 200	صدمة إيروود المحزرة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648A	F° 185.36	C° 85.2	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.