

## Axiall PVC 3605

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

Georgia Gulf 3605 عبارة عن مركب للأغراض الخاصة مصمم لثق المقاطع الجانبية ذات الجدران الرقيقة مثل حواف النطاقات وتزيين الأثاث. وهي متوفرة باللون الطبيعي والأبيض الملون مسبقًا.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أثاث	الاستخدامات
-	-	مظاهر	
-	-	أجزاء ذات جدران رقيقة	
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	أبيض	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	ثق	طريقة المعالجة

### الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.39	الوزن النوعي

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D785	-	112	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	77	صلابة الديورومتر

## الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 481526.16	MPa 3320	معامل الشد
ASTM D638	psi 6526.71	MPa 45.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 375648.42	MPa 2590	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 11370.98	MPa 78.4	قوة الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in 3.56	J/m 190	
-	ft·lb/in 5.06	J/m 270	
ASTM D1822	ft·lb/in <sup>2</sup> 56.14	kJ/m <sup>2</sup> 118	قوة صدمة الشد

## الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 150.8	C° 66.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.