

Axiall PVC 9275 J Clear 38

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Georgia Gulf 9275 J Clear 38 عبارة عن درجة غذائية تُستخدم في عبوات القولية بالنفخ بالحقن في التطبيقات الطبية والتجميلية والمستلزمات الشخصية الهامة. جميع المكونات مُعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تغليف مستحضرات التجميل	الاستخدامات
-	-	تغليف طبي	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	FDA تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	قولبة النفخ بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.33	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	min 1.4	تدفق المصهور

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	J 8.83	عزم التوازن
-	-	hr 1.0	وقت الاستقرار

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 410457.54	MPa 2830	معامل الشد
ASTM D638	psi 7106.86	MPa 49.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 12995.4	MPa 89.6	قوة الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيروز المحززة
-	ft·lb/in 0.5057	J/m 27	
-	ft·lb/in 0.2997	J/m 16	
ASTM D1822	ft·lb/in ² 59.95	kJ/m ² 126	قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 132.8	C° 56.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 80.0	النفذية
ASTM D1003	-	% 5.0	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.