Desmoderm® KE 072

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Desmoderm KE 072 Granular هو بولي إيثر يوريثان أحادي المكون يعتمد على ثنائي أيزوسيانات عطري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض مقاومة جيدة للتآكل مقاوم للتحلل المائي ناعم	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أحذية أمتعة	- -	- -
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	DIN EN ISO 3219/A.3
	Pa·s 4.00-60.0	-	-
	Pa·s 4.00-20.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات الضوء	4.00-5.00	-	DIN 54004
نطاق التليين	C° 150	F° 302.0	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	µm 100	mil 3.94	-
معامل الشد	MPa 5.00-6.00	psi 870.23 - 725.19	DIN 53504
قوة الشد		-	DIN 53504
	MPa 35.0-45.0	psi 6526.71 - 5076.33	-
	MPa 35.0-45.0	psi 6526.71 - 5076.33	-
استطالة الشد	% 600-700	-	DIN 53504

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.