

BCC Resins BC 4558

TS, Unspecified	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BCC Resins BC 4558 هو منتج بوليستر بالحرارة. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات BCC Resins BC 4558 الفضاء ومواد الإصلاح. الخاصية الأساسية: مثبط للهب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبط للهب	الميزات
-	-	مطفيء ذاتي	
-	-	خالٍ من الالتصاق	
-	-	تطبيقات الطائرات	الاستخدامات
-	-	مادة إصلاح المعادن	
-	-	FAA 14 CFR 25.853 الملحق F	تصنيفات الوكالة
-	-	معجون	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.898	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	72	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1219.77	MPa 8.41	قوة الشد
ASTM D790	psi 2480.15	MPa 17.1	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 4902.28	MPa 33.8	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 118.04	C° 47.8	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 2.0	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	min 6.0-10	عمر الوعاء (Pot Life)
-	-	min 20-60	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.