

BCC Resins MB 2000

TS, Unspecified	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

MB 2000 عبارة عن منتج يحاكي الخشب (خالٍ من الحبيبات) يتميز بثبات الأبعاد ويظهر خصائص نجارة لا مثيل لها. على عكس مخزون لوحة النماذج الأخرى، يتم تقديم MB 1000 بألوان الصنوبر والماهوجني. تحتوي الكرتونة القياسية من MB 2000 على ثلاث لوحات مقاس 60 بوصة × 16 بوصة × 2 بوصة والتي تنتج حوالي 40 قدمًا من اللوح. تتوفر أيضًا كرتونة لوحة واحدة ويمكن شحنها بالبريد القياسي إذا رغبت في ذلك. للراحة، يتم شحن MB 2000 مسبقًا (الأسطح العلوية والسفلية) للإعداد في لصق القطع المجمعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تشطيب سطح جيد	الميزات
-	-	امتصاص رطوبة منخفض	
-	-	قابل للتشغيل الآلي	
-	-	مادة النمذجة	الاستخدامات
-	-	النماذج الأولية	
-	-	ماهوجني	المظهر
-	-	أجزاء مُسكَّلة مسبقًا	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	73	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 72954.11	MPa 503	معامل الشد
ASTM D638	psi 4380.15	MPa 30.2	قوة الشد
ASTM D790	psi 226259.28	MPa 1560	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 7005.34	MPa 48.3	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 2.81	J/m 150	صدمة إيروود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 165.92	C° 74.4	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/6.0E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.