

BCC Resins BC 8880

TSU	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BC8880 هو طبقة جل يوريثان ثنائية الأجزاء والتي تُظهر خصائص معالجة ممتازة وحساسية منخفضة جدًا للرطوبة. تتضمن خصائصه معامل مرونة عالي وصلابة عالية. إنه يوريثان قابل للدهن يعالج في درجة حرارة الغرفة، والذي يجد العديد من التطبيقات ذات الأغراض العامة مثل قوالب المسابك، وبطانات صناديق المعالجة، والوسادات والمصدات المقاومة للتآكل. يمكن استخدامه أيضًا كمادة لاصقة من اليوريثان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	التصاق جيد	
-	-	صلابة عالية	
-	-	امتصاص رطوبة منخفض	
-	-	انسيابي	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تيطين	
-	-	أنماط	
-	-	كهرماني	المظهر
-	-	أسود	
-	-	أحمر	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	57-63	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 60	
-	-	min 480-720	وقت إزالة القالب
-	-	hr 120-170	وقت المعالجة اللاحقة
-	-	min 12.0-15.0	وقت التجلط

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.