

BJB Epoxy TC-4207 A/B

Epoxy	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

TC-4207 A/B هو مادة لاصقة إيبوكسي بلون عازل مع قوام ناعم يشبه المعجون. لقد تم استخدامه في المقام الأول لربط الخشب والمعادن والبلاستيك. يتميز TC-4207 A/B بقوام شبه معجون يوفر تعليقًا رأسيًا أكثر من المنتج الشقيق المسمى TC-4206 A/B.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	مواد لاصقة غرض عام	الاستخدامات
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D570	-	2.0 %	امتصاص الماء
-	-	شبه معجون	اللزوجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	65-70	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	hr 1.8	وقت التجلط
-	-	hr 6.0-8.0	وقت خلو السطح من الالتصاق
-	-	hr 1.0	وقت العمل
-	-	day 1.7	وقت المعالجة
ASTM D1002	psi 2001.52	MPa 13.8	قص التراكب (Lap Shear)
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن:	
-	-	100	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن:	
-	-	100	
-	-	wk 52	مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D695	psi 9993.12	MPa 68.9	قوة الضغط

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.