

## BFI HP100 Series

PP Homopolymer	الفئة	.Blueridge Films Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

BFI HP101: فيلم للأغراض العامة BFI HP102: غلاف حلوى ملتوي. متوفر بعرض ضيق وعريض. BFI HP140: عدد قليل جدًا من المواد الهلامية. للتغليف والتطبيقات التي تتطلب فيلمًا نظيفًا للغاية.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	هلام منخفض	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	غرض عام	
-	-	Laminates	
-	-	تطبيقات غذائية غير محددة	
-	-	فيلم	الأشكال

### الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1894	-	0.60	معامل الاحتكاك

### المعامل القاطع

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-	-	
-	psi 549.69	MPa 3.79	
-	psi 749.85	MPa 5.17	
ASTM D882	-	-	<b>قوة الشد</b>
-	psi 7005.34	MPa 48.3	
-	psi 5496.94	MPa 37.9	
ASTM D1922	-	-	<b>قوة التمزق إلمندورف</b>
-	oz 0.7054	g 20	
-	oz 3.0	g 85	
ASTM E96	g/100 in <sup>2</sup> /24 hr 0.0	g/m <sup>2</sup> /24 hr 0.0	<b>نفاذية بخار الماء</b>
-	-	m <sup>2</sup> /kg 44.1	<b>العائد</b>

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	75	<b>اللمعان</b>
ASTM D1003	-	% 3.5	<b>الضبابية (Haze)</b>

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact** / **المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email** / **البريد:** sales@su-jiao.com

**Website** / **الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile** / **الجوال:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.