

BorPEX™ ME2592

MDPE	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BorPEX ME2592 هو بولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي ومتوسط الكثافة مصمم خصيصًا لإنتاج الأنابيب المتشابكة (PE-X). يستخدم المنتج للأنابيب المفردة وكذلك للأنابيب متعددة الطبقات، حيث يمكنك بعد ذلك التمييز بين البلاستيك متعدد الطبقات مع طبقة EVOH مدمجة وأنابيب الألومنيوم متعددة الطبقات. BorPEX ME2592 مخصص للوفاء بالمعايير واللوائح التالية، في حالة تطبيق إجراءات معيار التصنيع الصناعي المناسبة وتنفيذ نظام جودة مستمر. DIN 16894 DIN 16895

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للربط التشابكي بالإشعاع	الميزات
-	-	وزن جزيئي عالي	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قابل للتشابك	
-	-	مقاومة حرارة عالية	
-	-	Piping system	الاستخدامات
-	-	DIN 16892	تصنيفات الوكالة
-	-	DIN 16893	
-	-	جسيم	الأشكال

طريقة المعالجة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pipeline extrusion molding	
-	-	بثق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.936	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 10	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 121831.92	MPa 840	معامل الشد
ISO 527-2/50	psi 2320.61	MPa 16.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	%	انفعال الشد
ISO 178	psi 98625.84	MPa 680	معامل الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
EN 728	-	min	وقت تحفيز الأكسدة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.