

Borlink™ LE0592S

PE Alloy	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Borlink LE0592S هو مركب بولي إيثيلين أسود قابل للتشابك، مصمم خصيصاً لشاشة الموصل شبه الموصلة وشاشة العزل المرتبطة بكابلات الطاقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أسود الكربون	المواد المضافة
-	-	قابل للتشابك	الميزات
-	-	مقاومة حرارة عالية	
-	-	ثبات حراري، جيد	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	الاستخدامات
-	-	مادة عازلة	
-	-	AEIC CS9	تصنيفات الوكالة
-	-	CENELEC HD 632 S1	
-	-	ICEA S-108-720	
-	-	IEC 60840	
-	-	IEC 62067	
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.14	الكثافة
Karl Fisher	-	ppm 200	الرطوبة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60811-507	-		التصلب الحراري
IEC 60811-507	-	% 25	
IEC 60811-507	-	% 0.0	

أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 6502	-	N·m 1.2	جهاز قياس المرونة غوتفرت

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/25	psi 3190.84	MPa 22.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/25	-	% 200	انفعال الشد

التقادم

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527	-	%	التغير في قوة الشد في الهواء

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
			المقاومة الحجمية

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3915	-		
ISO 3915	-	ohms·cm	
ISO 3915	-	ohms·cm	

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.