

Borealis PP HC101BF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

HC101BF هو بوليمر بروبيلين متجانس. لا يحتوي HC101BF على مواد مضافة للانزلاق أو منع الالتصاق أو مضادة للكهرباء الساكنة أو مواد مضافة للتنوي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خالٍ من الإضافات	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	مقاومة عالية للحرارة	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	
-	-	قابل للتعددين	
-	-	حاجز الرطوبة	
-	-	مقاوم للرطوبة	
-	-	مقاوم للزيت	
-	-	بصريات	
-	-	حاجز أكسجين	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	أقمشة	
-	-	فيلم	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تغليف المواد الغذائية	الأشكال
-	-	Laminates	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	حبل	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	خيوط	
-	-	خيوط	
-	-	Pellets	طريقة المعالجة
-	-	البثق المشترك	بثق الأفلام
-	-	بثق الأفلام	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 3.2	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 321.8	C° 161	درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.