

# BIOH™ Polyol X-0002

Biodeg Polymers	الفئة	-Cargill Industrial Bio Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

بوليول حيوي للاستخدام في البولي يوريثان.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتحلل البيولوجي	الميزات
-	-	محتوى مورد متجدد	
-	-	رغوة	الاستخدامات
-	-	معالجة الرغوة	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1298	-	g/cm <sup>3</sup> 1.00	الكثافة
Internal Method	-	mg KOH/g 0.80	الرقم الحمضي
ASTM D1544	-		لون غاردنر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	1500	الوزن الجزيئي
ASTM E2092	-	ppm 1600	محتوى الماء

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D93	-	C°	نقطة الوميض

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E1899-97	-	mg KOH/g 117	قيمة الهيدروكسيل
-	-	-	مدة الصلاحية
-	-	wk 52	
-	-	wk 26	
ASTM D2196	-	cP 5000	لزوجة مزيج التصلب الحراري

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.