Fenochem T 3500/S

المصنع	Chemiplastica, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	دقيق الخشب/غير عضوي	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

اللون: أسود التقوية: دقيق الخشب/غير عضوي مجالات التطبيق: للأغراض العامة، سهل القولبة، مناسب لإنتاج مجموعة واسعة من المواد علامة: DIN 31/1449

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	دقيق الخشب\غير عضوي	-	-
الميزات	غرض عام قابلية تشكيل جيدة محتوى مورد متجدد	- - -	- - -
الاستخدامات	أغطية إغلاقات أجزاء كهربائية Sanitary Products	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.40 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب		-	ISO 2577
	0.40-0.60 %	-	-
	0.60-0.80 %	-	-
امتصاص الماء	mg	-	ISO 62

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال		-	IEC 707
المقاومة السطحية	ohms	-	IEC 60093
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	IEC 60093
مؤشر التتبع المقارن	V	-	IEC 60112

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الانحناء	100 MPa	14503.8 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m²	-	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	ISO 179/1eU

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C°	-	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.