Unichem 6811B-02

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Unichem 6811B-02 هو مركب بثق فينيل مرن وشفاف تم تركيبه لتلبية المتطلبات الصارمة للصناعات الطبية والغذائية. يتميز هذا المركب برائحة منخفضة وطعم منخفض كما هو مطلوب لسوق أنابيب المشروبات. تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجميع المكونات في 6811B-02 لتطبيقات تغليف المواد الغذائية بموجب البند 21 من قانون اللوائح الفيدرالية. للامتثال لمتطلبات الصناعة الطبية، يتم الاحتفاظ بإمكانية التتبع الكاملة وتحديد الدفعة لجميع المكونات في Unichem.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مرونة جيدة رائحة منخفضة إلى معدومة طعم منخفض إلى معدوم	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	تصنيف غير محدد FDA	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	5.52 MPa	800.61 psi	ASTM D638
قوة الشد	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D638
استطالة الشد	400 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.