Unichem 8288G-015

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Unichem 8288G-015 عبارة عن مركب فينيل شفاف ومرن وغير فثالات تم تركيبه خصيصًا لصناعات الأغذية والطب ومصمم لمقاومة التحلل وتغير اللون عند التعرض لتعقيم أشعة جاما. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر هذا المركب خصائص جيدة لدرجة الحرارة المنخفضة. جميع المكونات في 8288G-015 معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتطبيقات تغليف المواد الغذائية بموجب الباب 21 من قانون اللوائح الفيدرالية. للامتثال لمتطلبات الصناعة الطبية ، يتم الحفاظ على التتبع الكامل وتحديد الدُفعة لجميع المكونات في Colorite.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	مرونة جيدة مُرَخِّص بلاستيكي غير فثالات مقاوم للإشعاع (جاما)	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات خدمة الطعام تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
		-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد		
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.30 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	9.31 MPa	1350.3 psi	ASTM D638
قوة الشد	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
استطالة الشد	350 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-60.0 C°	-76.0 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.