Cosmic Epoxy EH81

المصنع	Cosmic Plastics, Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	حديد	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: COSMIC EH81 عبارة عن مركب قولبة إيبوكسي مملوء بالحديد يتم توفيره في شكل حبيبي. المميزات: تتدفق هذه المادة بسهولة تحت ضغط منخفض وتوفر قابلية قولبة جيدة. التطبيقات: المادة جيدة لتدريع EMI / RFI، ويمكن قولبتها بالضغط أو النقل لتصنيع قضبان أساسية ولتغليف المحاثات المثبتة على السطح والمحاثات ذات الرصاص المحوري. يزيل هذا المركب المقولب الفردي عملية القولبة الزائدة المكثفة للعمالة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حديد	-	-
الميزات	حماية من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) تشكيل جيد سيولة جيدة تدريع الترددات الراديوية (RFI)	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيمات	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاوية	-	-
	قولبة نقل الراتنج	-	-
	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	3.59 g/cm³	-	-
عامل السائبة (Bulk Factor)	2.5	-	-
التدفق الحلزوني		-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	17 wk	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.