Chemieprene TPE ES-75NE

المصنع	CP Chemie Resources .Sdn. Bhd (M)	**الفئة**	SEBS+EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Chemieprene ES-75NE عبارة عن مركبة لدائن حرارية عالية الأداء - كوبوليمر SEBS/EPDM (مطاط ستايرين- إيثيلين / بوتيلين-ستايرين/ إيثيلين بروبيلين دين مونومر). Chemieprene ES-75NE هي المادة الأكثر تميزًا وفقًا لمعايير الميكنة - تثبيت الحرارة، ومقاومة الطقس، وتثبيت الأشعة فوق البنفسجية، والمرونة والراحة. تعتمد درجة Chemieprene TPE هذه على القص ويمكن معالجتها على معدات اللدائن الحرارية التقليدية للقولبة بالحقن أو البثق. إنه لدائن حرارية ناعمة ومرنة تعتمد على البولي أوليفين، وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وقابلة للتلوين & وغير مسترطبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مواد قابلة لإعادة التدوير	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	تلوين جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ثبات حراري ناعم	- -	
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D769
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.8 MPa	1566.41 psi	ASTM D412
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	88.3 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.