DESLON™ 66 DSC201FR

المصنع	.DESCO Co., Ltd	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الأوصاف: DESLON™ DSC201FR هي واحدة من العلامات التجارية المصنوعة من مادة البولي أميد 66 والسلع غير المقواة. يوفر مقاومة جيدة للاشتعال (V-0، نوع غير هالوجيني). التطبيقات:
DESLON™ DESLONTM DSC201FR هي واحدة من أكثر المواد استخدامًا للاشتعال الجيد والسلع من النوع غير الهالوجيني وتم تسجيلها في UL-94 V-0. يمكن أن يطبق خاصية حرارية وسلع مقاومة للاشتعال. مثل الموصلات، حاوية الموصل، كتل طرفية للأجزاء الإلكترونية والكهربائية، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E251362-100061923	-	-
الميزات	ثبات حراري، جيد خالي من الهالوجين مثبطات اللهب	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية موصل هيكل	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
وقت التجفيف	hr	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	%	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.