VECTOR® 6507

المصنع	Dexco Polymers LP	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VECTOR 6507 كوبوليمر كتلة ستايرين-بوتادين-ستايرين يتم إنتاجه عبر تقنية البلمرة الأنيونية من Dexco Polymers LP، وهي مشروع مشترك بين Dow/ ExxonMobil. VECTOR 6507 عبارة عن كوبوليمر ثلاثي الكتل SBS خطي ونقي. إنه منتج عالي الستايرين ومنخفض اللزوجة. يحتوي على <1% ثنائي الكتلة. يتميز بمعامل عالي وخصائص زحف منخفضة. إنه الأقل مرونة في عائلة منتجات SBS. راتينج حراري مرن عالي الأداء مصمم للاستخدام في خلطات كوبوليمر بوليسترين/ستايرين بوتادين (PS/K-Resin). يتميز بقوة فيزيائية ممتازة وقابلية معالجة ذوبان فائقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.960 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.42 g/cm³	-	ASTM D1895
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	23 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	88	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	8.79 MPa	1274.88 psi	ASTM D412
قوة الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D412
استطالة الشد	700 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.