# DJSilicone NE-9260

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING) | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

الخاصية: خصائص بثق ممتازة ومقاومة للاصفرار التطبيق: NE-92 مناسب لجميع أنواع أنابيب مطاط السيليكون لتجهيز الأغذية والاستخدام الطبي والأنبوب الإلكتروني بمتطلبات شفافية عالية، والتي تكون الأنابيب والأسلاك المبثوقة ذات وجه أملس. على سبيل المثال، أنبوب الحليب، الشريط المطاطي، والأنبوب الطبي.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | ثبات لون جيد<br>شفافية عالية | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات طبية/رعاية صحية<br>تطبيقات غذائية غير محددة<br>أنابيب<br>تطبيقات الأسلاك والكابلات | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **المظهر** | شفاف | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.14-1.22 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **صلابة الديورومتر** | 58-62 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مجموعة الشد (Tensile Set)** | % | - | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | MPa | - | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | kN/m | - | ASTM D624 |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المقاومة الحجمية** | 1.0E+16 ohms·cm | - | ASTM D257 |
| **قوة العزل الكهربائي** | kV/mm | - | ASTM D149 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.