Dugdale PVC Rigid Bottle Compound

المصنع	Dugdale Plc	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب زجاجات شفاف ومثبت بالقصدير ومتوسط/عالي التأثير يحتوي على مادة ماصة للأشعة فوق البنفسجية. هذا المركب مناسب لحاويات النفخ لتعبئة مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك المواد الغذائية. بشكل عام، يمكن إنتاج الزجاجات أو البرطمانات التي تصل سعتها إلى 1.5 لتر باستخدام هذا المركب. يمكن أيضًا استخدام هذا المركب لبثق المقاطع الجانبية والأنابيب. عادة ما يكون شفافًا، إما أبيض مائي أو صبغة زرقاء لتناسب متطلبات العميل. يتوفر نفس المركب أيضًا بألوان غير شفافة حسب الحاجة. يقل محتوى VCM الحر في هذا المركب عن 1 جزء في المليون وجميع المكونات المستخدمة في تصنيعه معتمدة من قبل مورديها على أنها حاصلة على موافقة الاتحاد الأوروبي 2002/72 للاستخدام في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	صلابة عالية	-	-
	امتصاص الأشعة فوق البنفسجية	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	زجاجات مظاهر أنابيب	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف الألوان المتوفرة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق بثق المظهر	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.34 g/cm³	-	BS 2782 620A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	78.0 C°	172.4 F°	BS 2782 120B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.