Dugdale PVC Rigid Clear Extrusion Blue Tint Compound -

المصنع	Dugdale Plc	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب بثق مقاطع جانبية أو مقاطع مجوفة شفاف ومثبت بالقصدير ومتوسط إلى عالي التأثير ومصمم للاستخدام الداخلي. تحتوي المادة على مثبت للأشعة فوق البنفسجية للحماية من الإضاءة الفلورية. صبغة زرقاء في هذه الحالة. تتوفر نفس القاعدة بدرجات شفافة أخرى وألوان غير شفافة حسب الحاجة. يقل محتوى VCM الحر في هذا المركب عن 1 جزء في المليون وجميع المكونات المستخدمة في تصنيعه معتمدة من قبل مورديها على أنها حاصلة على موافقة الاتحاد الأوروبي 2002/72 للاستخدام في ملامسة المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تفي هذه المادة بأحكام توجيهات RoHS و WEEE من حيث الإضافات المسموح بها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت قصدير	-	-
	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مقاومة صدمات متوسطة	-	-
الاستخدامات	مظاهر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	شفاف - صبغة زرقاء الألوان المتوفرة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.34 g/cm³	-	BS 2782 620A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	69.0 C°	156.2 F°	BS 2782 120B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.