Dartek O-401

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dartek O-401 هو منتج بولي أميد 66 (نايلون 66). يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية، أو التصفيح، أو التشكيل الحراري، أو التشكيل الفراغي وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Dartek O-401 التعبئة والتغليف والأغشية. تشمل الخصائص: صلابة جيدة، قوة تمزق جيدة، متانة جيدة، مقاومة للحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة جيدة مقاومة تمزق جيدة متانة جيدة مقاومة عالية للحرارة نفاذية غاز منخفضة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	فيلم تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام Laminating التشكيل الحراري تشكيل الفراغ	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	15 µm	0.5906 mil	-
المعامل القاطع	2240 MPa 2240 MPa	- 324885.12 psi 324885.12 psi	ASTM D882 - -
قوة الشد	241 MPa 62.1 MPa	- 34954.16 psi 9006.86 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد	50 % 250 %	- - -	ASTM D882 - -
قوة التمزق إلمندورف	45 g 75 g	- 1.59 oz 2.65 oz	ASTM D1922 - -
نفاذية الأكسجين	0.98 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM D3985
نفاذية بخار الماء	150 g/m²/24 hr	9.68 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضبابية (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.