DIGITALWAX® DS 2000

المصنع	DWS Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج حساس للضوء لأنظمة DigitalWax® D Series Stereolithography DS 2000 تم تطويره خصيصًا لإنتاج نماذج طبية ثلاثية الأبعاد. يتميز بسطح أملس ودقة عالية ودقة عالية ومتانة وشفافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة مظهر ممتاز	- -	- -
الاستخدامات	مادة التشكيل لوازم طبية/تمريضية أجهزة طبية	- - -	- - -
المظهر	أصفر طفيف شفاف	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	stereolithography	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة	mPa·s	-	-
صلابة الديورومتر	87	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1340 MPa	194350.92 psi	-
قوة الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	-
استطالة الشد	7.0 %	-	-
معامل الانحناء	2110 MPa	306030.18 psi	-
قوة الانحناء	94.6 MPa	13720.59 psi	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	55.0 C°	131.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.