DIGITALWAX® TEMPORIS

المصنع	DWS Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مواد حساسة للضوء متوافقة حيوياً لأنظمة DigitalWax® D Series Stereolithography ®Temporis هي مجموعة مواد معالجة بالضوء من الفئة IIA لتصنيع التيجان والجسور المؤقتة طويلة الأجل. من أجل تلبية المتطلبات الجمالية والوظيفية، تتوفر مواد ®Temporis بدرجات مختلفة ويمكن تشذيبها وتشكيلها وتلميعها. للحصول على تخصيص مثالي، يمكن وضع طبقات عليها بمركبات معالجة بالضوء وتخصيصها ببقع معالجة بالضوء. يتميز بسطح أملس ودقة عالية ودقة عالية ومتانة ومتوافقة حيوياً - الفئة IIA (التوجيه EEC/93/42) 6 ظلال متوفرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة توافق حيوي مظهر ممتاز	- - -	- - -
الاستخدامات	مجال تطبيق طب الأسنان	-	-
تصنيفات الوكالة	EU 93/42/EEC	-	-
المظهر	الألوان المتاحة	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	stereolithography	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة	Pa·s	-	-
صلابة الديورومتر	92	-	-
صلابة المسافة البادئة للكرة	129 MPa	18709.9 psi	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	2700 MPa	391602.6 psi	-
قوة الانحناء	93.0 MPa	13488.53 psi	-
قوة الضغط	290 MPa	42061.02 psi	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.