

Calprene® 711

SBS	الفئة	Dynasol Elastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Calprene هو كوبوليمر حراري جديد 70/30 بوتادين/ستايرين، متبلر في محلول وله هيكل شعاعي. هذا المنتج مثبت بنظام مضاد للأكسدة غير ملطخ، وخالي بشكل أساسي من الهلام مع لون واضح جدًا. Calprene 711 هو SBS خالي من BHT* ونونيل فينول، معتمد من FDA ومناسب بشكل خاص لتطبيقات ملامسة الأغذية. يطور Calprene 711 مركبات عالية اللزوجة ويتطلب تركيبه بمضادات الأكسدة التكميلية. (استشر قسم الخدمة الفنية لدينا للحصول على معلومات داعمة) يتم توفير Calprene 711 في فتات مسامية. التطبيقات: التركيب الفني تعديل البلاستيك تعديل البيتومين المواد اللاصقة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	خالي من BHT	
-	-	هيكل بوليمر متفرع	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لزوجة عالية	
-	-	هلام منخفض	
-	-	مسامي	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تعديل الأسفلت	
-	-	الخلط	
-	-	Plastics Modification	
-	-	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	فتات	الأشكال
-	-	الخلط	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D5667	-	%	محتوى الرماد
ASTM E313	-		اللون
-	-		لزوجة المحلول
-	-	Pa·s 19	
-	-	cSt 26	
ASTM D5775	-	% 30	محتوى الستايرين
ASTM D5668	-	%	المواد المتطايرة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	المواد غير القابلة للذوبان

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.