Ebalta GH 730 / BR

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta GH 730/BR عبارة عن راتنج إيبوكسي مكون من عنصرين متعدد الاستخدامات مع قابلية صب جيدة، ويتصلب في درجة حرارة الغرفة. نظرًا لسهولة تشغيله بالإضافة إلى قوته العالية وانكماشه المنخفض، هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات مثل صناعة القوالب وصناعة الأدوات وفي المسابك. علاوة على ذلك، فإن مقاومة الصدمات العالية وسمك الصب الذي يزيد عن 30 مم تجعل المزيد من التطبيقات ممكنة. التطبيقات أنماط المسبك صناديق القوالب والتجهيزات الخصائص مقاومة للصدمات متعددة الاستخدامات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية مقاومة الصدمات، عالية انكماش منخفض	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	%	-	Internal method
صلابة الديورومتر		-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa	-	ISO 604
مقاومة تآكل تابير	mg 19.0	-	Internal method
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C°	-	ISO 75-2/ B
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	7.4E-5 cm/cm/ C°	-	DIN 53752

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 10	- - -	- - -
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	Pa·s	-	-
وقت المعالجة	hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.