Ebalta GH 760 / GL

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta GH 760/GL عبارة عن راتنج إيبوكسي مكون من مركبين ، يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة ، وقابل للصب حتى 40 مم. تؤدي الحشوات الدقيقة غير الطاحنة إلى خصائص انزلاق سطحية جيدة وقابلية تشغيل ميكانيكية. لهذا السبب ، فإن ebalta GH 760/GL مناسب بشكل خاص لأدوات الصفائح المعدنية وكذلك لمعدات المسبك. نظرًا لقوتها العالية ودقتها الممتازة في الأبعاد ، فإن هذا النظام متعدد الاستخدامات تمامًا. التطبيقات أنماط المسبك صناديق اللب ألواح قوالب التحكم أداة تشكيل المطرقة أداة تشكيل التمدد أدوات التمدد الخصائص دقيقة الأبعاد مقاومة للتآكل قوة عالية قابلة للصب حتى 40 مم خصائص انزلاق جيدة جدًا

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	قوة عالية مقاومة جيدة للتآكل	- -	- -
الاستخدامات	قالب/قالب/أداة	-	-
المظهر	رمادي	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.10	-	Internal method
صلابة الديورومتر		-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa	-	ISO 604
مقاومة تآكل تابير	mg 20.0	-	Internal method
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C°	-	ISO 75-2/ B
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	5.9E-5 cm/cm/ C°	-	DIN 53752

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 10	- - -	- - -
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	Pa·s	-	-
وقت المعالجة	hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.