Ebalta GM 708 / PUR 4

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GM 708 عبارة عن مركب صب بولي يوريثان عالي الجودة ، عديم الرائحة تقريبًا ، مكون من مركبين بدون أي حشو. ستتم إضافة الحشو فقط عند خلط كلا المكونين. إن عمر الوعاء الطويل الذي يزيد عن 45 دقيقة يجعل من الممكن صب أجزاء كبيرة الحجم. اعتمادًا على التطبيق ، يمكن استخدام مواد مالئة جافة مختلفة. للحصول على الخصائص المثلى ، وخاصة الانكماش المنخفض ، نوصي بمحتوى حشو عالي. التطبيقات تشكيل الصفائح المعدنية نمط المسبك السلبيات المثبتات الخصائص غير مملوءة معالجة بطيئة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
المظهر	بني	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ISO 7619

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa	-	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C°	-	ISO 75-2/ B
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.1E-4 cm/cm/ C°	-	DIN 53752

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 75	-	-
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	Pa·s	-	-
وقت المعالجة	hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.