Ebalta GM 984-1 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثان. يمكن أن يخضع GM 984-1 Comp. B (أمين) لتغيرات في اللون بسبب المواد الخام ، ولكن هذه التغيرات في اللون ليس لها أي تأثير على جودة وخصائص المنتج. المادة المعالجة بعد المعالجة ليست مستقرة للأشعة فوق البنفسجية وتغمق تدريجياً. ومع ذلك ، وفقًا لخبرتنا ، فإن التغيير في اللون لا يؤثر على قابليته للاستخدام. سيتم تحقيق الخصائص الفيزيائية النهائية بعد 7 أيام من المعالجة في درجة حرارة الغرفة أو بعد المعالجة اللاحقة لمدة 8 ساعات. عند 80 درجة مئوية. كعامل ربط على دعم الألومنيوم ، نوصي بلصق اقتران البولي يوريثان KP 8. التطبيقات صناديق اللب المثبتات الخصائص غير سامة وفقًا للوائح الخاصة بالمواد الخطرة صلابة الشاطئ D تقريبًا. 65 لدن بالحرارة صلبة قابلة للصب بشكل جيد للغاية لا توجد مرحلة هشاشة مقاومة للتآكل للغاية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل غير سامة	- -	- -
المظهر	برتقالي	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa	-	ISO 178
مقاومة تآكل تابير	mg 17.0	-	Internal method
انفعال الانحناء عند قوة الانحناء	%	-	ISO 178

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 130	-	-
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³	-	-
اللزوجة	Pa·s	-	-
وقت المعالجة	hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.