Formolon® 622R

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F622R عبارة عن بوليمر متجانس PVC بوزن جزيئي متوسط منخفض ذو أهمية في كل من التطبيقات الصلبة والمرنة وقد اكتسب سمعة مستحقة للمواد الهلامية المنخفضة وثبات اللون الحراري المبكر الاستثنائي. هذه الخصائص، جنبًا إلى جنب مع التوحيد الاستثنائي من دفعة إلى أخرى، جعلت F622R معيارًا على مستوى الصناعة لكل من التركيبات الصلبة والمرنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات لون جيد هوموبوليمر هلام منخفض وزن جزيئي متوسط	- - - -	- - - -
الاستخدامات	زجاجات رغوة غرض عام مظاهر	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.56 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	61.0	-	-
التلوث	10	-	-
اللزوجة الكامنة	0.82	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.03	-	ASTM D1243
تحليل الغربال		- -	ASTM D1921 -
	4.0 %		
	100 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP3-16000	-	ASTM D1755
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.