Chemraz 592

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Perfluoroelastomer
المادة المالئة	معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Chemraz 592 هو منتج Perfluoroelastomer مملوء بالمعادن. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Chemraz 592 الأجزاء الهندسية / الصناعية وتطبيقات الختم. تشمل الخصائص: نقاوة عالية وقوة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدن	-	-
الميزات	نقاء عالي قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	حشيات أختام	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.06 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.83 MPa 12.2 MPa	- 700.53 psi 1769.46 psi	- - -
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	-
استطالة الشد	120 %	-	-
مجموعة الضغط	36 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 240 °C	-22.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.