Valtec HS005M

المصنع	INDELPRO, S.A. de .C.V	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Valtec هو البولي بروبيلين الجديد ذو المورفولوجيا المتحكم بها والذي يتم تصنيعه بواسطة Indelpro باستخدام عملية Spheripol. بالمقارنة مع البولي بروبيلين العادي المحبب، يمكن أن يقدم Valtec مزايا من حيث تحسين الإنتاجية وتحسين المعالجة وتقليل استهلاك الطاقة. Valtec HS005M هو بوليمر متجانس مناسب بشكل خاص لبثق الأغراض العامة. يفي الراتينج الأساسي في هذا المنتج بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الواردة في مدونة اللوائح الفيدرالية في CFR 21 .177.1520

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات عالي للذوبان	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	غرض عام	-	-
	خيوط أحادية	-	-
	ورقة	-	-
	Strapping	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق الألواح التشكيل الحراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	31.9 MPa	4626.71 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1430 MPa	207404.34 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	107 C°	224.6 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.