Eltex® TUB121N3000

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® TUB 121 N3000 هو بوليمر مشترك من البولي إيثيلين عالي الكثافة مصمم لبثق أنابيب الضغط ذات القطر الكبير. يتم تصنيفه PE 100 وفقًا للمعيار ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080.
الخصائص: مركب أنابيب PE 100 أسود التطبيقات: غاز ماء صناعي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك كثافة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية توزيع الغاز الطبيعي Piping	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ISO PE 100 ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	
طريقة المعالجة	بثق Pipe Extrusion	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.25 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى أسود الكربون	2.0-2.5 %	-	ISO 6964
تشتت أسود الكربون		-	ISO 18553

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثبات الحراري	min	-	ISO 11357-6
درجة حرارة تليين فيكات	128 C°	262.4 F°	ISO 306/A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.