Eltex® TUB131N2010

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® TUB 131 N2010 هو بوليمر مشترك من البولي إيثيلين عالي الكثافة مصمم لبثق أنابيب الضغط. يتم تصنيفه PE 80 وفقًا للمعيار ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080. الخصائص: مركب أنابيب PE 80 أسود التطبيقات: غاز ماء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون (2%)	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	توزيع الغاز الطبيعي Piping	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ISO 9080 PE 80 ISO 12162	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق Pipe Extrusion	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.954 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.45 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى أسود الكربون	2.0-2.5 %	-	ISO 6964
تشتت أسود الكربون		-	ISO 18553

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثبات الحراري	min	-	ISO 11357-6
درجة حرارة تليين فيكات	125 C°	257.0 F°	ISO 306/A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	950 MPa	137786.1 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.