Eltex® P KS001PF

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

KS001PF عبارة عن بوليمر مشترك عشوائي ذو محتوى إيثيلين عالي يتم توفيره في شكل مسحوق حر التدفق غير مستقر. تؤدي المورفولوجيا الكروية وتوزيع حجم الجسيمات الضيق لـ ELTEX P KS001PF إلى سلوك خلط ممتاز مع المواد المضافة والحشو ومركزات الألوان. إنه مصمم خصيصًا لتطبيقات الأفلام (محتوى منخفض من عين السمكة). التطبيقات: الخلطات الرئيسية والمركبات للأفلام المزايا والميزات: سلوك خلط ممتاز مع المواد المضافة والحشو ومركزات الألوان مصمم خصيصًا لتطبيقات الأفلام (محتوى منخفض من عين السمكة)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	أفلام مركب مادة مركزة ماستر باتش اللون	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مركب	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.5 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	700 MPa	101526.6 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	134 C°	273.2 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.