EVICOM™ EX4/325

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVICOM™ EX4/325 هي مادة من البولي فينيل كلوريد المرن. وهي متوفرة في أوروبا للبثق.
السمات الهامة لـ EVICOM™ EX4/325 هي: مرونة جيدة لمعان عالي التطبيق النموذجي لـ EVICOM™ EX4/325: الخراطيم / الأنابيب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة لمعان عالي سمية منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	خرطوم أنابيب	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.22 g/cm³	-	BS 2782 620A
صلابة شور	73	-	BS 2782 365B
ليونة BS	47	-	BS 2782 365A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانحناء البارد	-45 C°	-49.0 F°	BS 2782 151A
المرونة الباردة	-15 C°	5.0 F°	BS 2782 150B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	19.0 MPa	2755.72 psi	BS 2782 320A
انفعال الشد	260 %	-	BS 2782 320A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.