# Weifang Kingdom CM35

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd | **الفئة** | CM |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

الميزات: يمكن استخدامه ليس فقط كمطاط هاليد بمفرده ولكن أيضًا ممزوجًا بـ CR و CSM و NBR و SBR و NR بأي نسبة. التطبيق: تصنيع أنواع الكابلات والأكمام المقاومة للهب ، وأنابيب المطاط ، وحزام النقل المقاوم للهب ، والأجزاء المطاطية ، ولوحة الختم المطاطية ، والطبقة العازلة للكابلات والأسلاك والملف المقاوم للماء على السطح ، إلخ.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مثبط للهب | - | - |
| | مقاومة كيميائية جيدة | - | - |
| | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | - | - |
| | وزن جزيئي عالي | - | - |
| | مرونة درجة حرارة منخفضة | - | - |
| | طعم منخفض إلى معدوم | - | - |
| | مقاوم للزيت | - | |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات | - | - |
| | خلط | - | - |
| | تغليف الكابل | - | - |
| | ناقلات | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | خرطوم | - | - |
| | عزل | - | - |
| | تطبيقات بحرية | - | - |
| | تطبيقات التعدين | - | - |
| | Piping | - | - |
| | أختام | - | |
| | تغليف الأسلاك | - | |
| **المظهر** | أبيض | - | - |
| **الأشكال** | مسحوق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 65-75 | - | GB/T 1232 |
| **محتوى الكلور** | %wt 34.0-36.0 | - | GB/T 9872 |
| **صلابة شور** | | - | GB/T 531 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa | - | GB/T 528 |
| **استطالة الشد** | % | - | GB/T 528 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **حرارة الانصهار** | J/g | - | DSC |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **المواد المتطايرة** | % | - | GB/T 2914 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.