Weifang Kingdom CPE135B

المصنع	Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd	**الفئة**	CPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: وزن جزيئي عالي، خصائص ميكانيكية جيدة، إنه مُعدِّل للصدمات للأغراض العامة للمنتجات الصلبة البلاستيكية والمنتجات متوسطة النعومة. التطبيق: باب ونافذة PVC، الأنابيب، التركيبات، الألواح المموجة، الألواح المتموجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	غرض عام	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	
	طعم منخفض إلى معدوم	-	
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم	-	-
	تجهيزات	-	-
	Piping	-	-
	Plastics Modification	-	-
	مظاهر	-	-
	ورقة	-	
	نوافذ وأبواب	-	
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 70-80	-	GB/T 1232
محتوى الكلور	%wt 34.0-36.0	-	GB/T 9872
صلابة شور		-	GB/T 531

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	GB/T 528
استطالة الشد	%	-	GB/T 528

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حرارة الانصهار	J/g	-	DSC

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
المواد المتطايرة	%	-	GB/T 2914

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.