CLEARTUF P60

المصنع	M&G Gruppo Mossi & Ghisolfi	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CLEARTUF P60 راتنج هو راتنج أساسي (أو مصهور) من الدرجة الغذائية ناتج عن الأسترة والتكثيف المتعدد لأحادي إيثيلين جلايكول (MEG) وحمض التيريفثاليك المنقى (PTA). يوجد أيضًا بعض حمض الأيزوفثاليك المنقى في التفاعل كمادة كوبوليمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك م-بنزين ثنائي الميثيل مطابقة التعرض للأغذية	- - -	- - -
الاستخدامات	زجاجة حاوية طعام	- -	- -
الأشكال	جسيمات	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 250	F° 482.0	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 175	F° 347.0	-
وقت التجفيف	hr	-	-
نقطة الندى	C° 29.0-	F° 20.2-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	% 3.0E-3	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.