CLEARTUF P82

المصنع	& M&G Gruppo Mossi Ghisolfi	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CLEARTUF P82 راتنج هو راتنج كوبوليمر PET من الدرجة الغذائية يعتمد على حمض التيريفثاليك. إن وضوحه ولمعانه العالي يجعلانها مناسبة تمامًا لإنتاج الزجاجات والحاويات الأخرى بواسطة آلات المعالجة التقليدية ذات المرحلة الواحدة والمرحلتين. إنه بوليمر ذو وزن جزيئي عالي للاستخدام العام في تصنيع الحاويات. الوضع التنظيمي: CLEARTUF P82 راتنج مناسب لتصنيع مواد تغليف المواد الغذائية ولكن اللوائح المحددة تختلف من بلد إلى آخر. للحصول على معلومات حول الوضع التنظيمي داخل الولايات المتحدة الأمريكية بموجب لوائح FDA أو داخل أوروبا بموجب لوائح EC و / أو الوطنية، يرجى الاتصال بممثل المبيعات المحلي أو قسم سلامة المنتج والامتثال لدينا. الخصائص الفيزيائية - الكيميائية: تتمتع الزجاجات المصنوعة من CLEARTUF P82 راتنج بثبات أبعاد جيد وزحف منخفض، وضوح بصري ولمعان عالي، وخصائص حاجز جيدة للأكسجين وثاني أكسيد الكربون والرطوبة. تتمتع هذه الزجاجات أيضًا بمقاومة كيميائية عالية للكحول والزيوت والدهون والمحاليل المائية المخففة للأحماض المعدنية والقواعد والأملاح والصابون. CLEARTUF P82 راتنج متوفر في شكل حبيبي طبيعي، سائب أو معبأ في أكياس كبيرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	زجاجة حاوية طعام	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	250 °C	482.0 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.