# NEFTEKHIM PE 6949C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Nizhnekamskneftekhim Inc. | **الفئة** | HDPE, HMW |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة، ومضاد للأكسدة، ومثبت حراري، ومساعد معالجة، ومساعد تشتيت، وأسود الكربون. التطبيق: الأنابيب والتجهيزات لشبكة توزيع الغاز، وكذلك أنابيب الضغط والتجهيزات لأنظمة إمدادات مياه الشرب الباردة. المواصفات: TU 2211-150-05766801-2009

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مساعد معالجة | - | - |
| | مضاد للأكسدة | - | - |
| | مثبت حراري | - | - |
| | معادل حمضي | - | - |
| | أسود الكربون | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة | - | - |
| | قابل للتشتت | - | - |
| | قابلية تشغيل جيدة | - | - |
| | مقاومة الحمض | - | - |
| | ثبات حراري | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | Piping system<br>Pipe fittings<br>ملحقات | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | PPI PE-80 | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | Pipeline extrusion molding | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **نسبة تدفق المصهور** | | - | ASTM D1238 |
| **محتوى أسود الكربون** | % | - | ISO 6964 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa | - | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D638 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.