

ATPioneers Acrylic ACN 102

Acrylic (PMMA)	الفئة	Asia Technology Pioneers Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	نانو غير محدد	المادة المألثة

وصف المنتج

ACN 102 هو راتنج أكريليك مركب عالي التقنية. يتم إنتاج هذا المركب العالي بتقنية النانو ويستخدم على نطاق واسع في صناعة الطلاء والطلاء. المزايا مقاومة عالية للتآكل والتآكل مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية مقاومة عالية للخدش مطهر سطحي متميز شهادة ISO 9001:2008 شهادة مبادرة تكنولوجيا النانو الإيرانية تطبيق طلاء علامات المرور

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مادة نانوية غير محددة	الحشو / التعزيز
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	تشطيب سطح جيد	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	مقاوم للخدش	
-	-	طلاء	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1475	-	g/cm ³ 1.00	الوزن النوعي
-	-	-	القيمة الحمضية
ASTM 1259	-	% 60	محتوى المواد الصلبة
ASTM D562	-	15000-25000	اللزوجة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D4060	-	mg 23.0	مقاومة التآكل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	10.0	تحليل المعاوقة
-	-	تولوين	المذيبات
-	-	محسن عالي	السلوكيات الحرارية

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.