Detectaseal® XE7H

المصنع	Precision Polymer Engineering Ltd.	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Detectaseal® هو أحدث تقدم في الكشف عن التلوث واحتوائه. تم تطوير هذه المجموعة الفريدة من مركبات المطاط الصناعي القابلة للكشف عن المعادن خصيصًا لتلبية المتطلبات الصارمة لصناعات الأدوية وتجهيز الأغذية. يمكن بسهولة تحديد شظايا Detectaseal® الصغيرة التي يصل حجمها إلى 2-3 مم عن طريق الأشعة السينية ومعدات الكشف عن المعادن المضمنة المستخدمة للكشف عن المنتجات الملوثة بخطوط المعالجة. تشتمل مجموعة Detectaseal® على مركبات مطاط النتريل و EPDM والسيليكون والفلوروبوليمر (FKM) (جميعها متوافقة مع FDA) المتوفرة باللونين الأزرق والأسود، مما يسمح باختيار المادة الأنسب لكل تطبيق. يمكن صب مركبات Detectaseal® في حلقات دائرية ومكونات مخصصة. السمات الرئيسية الكشف المبكر عن التلوث واحتوائه: تقليل فقدان المنتج، زيادة الإنتاجية أختام زرقاء للمساعدة في سهولة التعرف عليها خصائص ميكانيكية ممتازة وكفاءة إحكام إغلاق مقاومة استثنائية للماء والبخار مادة متوافقة مع FDA مناسبة لتطبيقات ملامسة الأطعمة الجافة متوافقة مع معيار الصرف الصحي 03-18 3A الفئة 2 خالية من المكونات المشتقة من الحيوانات التطبيقات النموذجية تطبيقات الختم الثابتة والديناميكية معدات تجهيز الأغذية معدات تصنيع الأدوية الصيدلانية صناعة العلوم البيولوجية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	Steam resistance	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	لا توجد مكونات حركية امتصاص ماء منخفض أو معدوم	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات غذائية غير محددة أختام دواء	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة IRHD	75	-	ASTM D1415, ISO 48

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 8.00	psi 1160.3	ASTM D412, ISO 37
استطالة الشد	% 220	-	ASTM D412, ISO 37
مجموعة الضغط (Compression Set)	% 18	-	ASTM D395, ISO 815

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل	C° 150	F° 302.0	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.